



วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA


1. กดปุ่ม “ตั้งค่า” บนรีโมท แล้วเลือกเมนู อื่นๆ>อัปเดตซอฟต์แวร์>OTA




2. ปรับ OTA ให้อยู่ในโหมด “อัตโนมัติ” จากนั้นกดปุ่ม OK




3. เมื่อกำลังได้รับสัญญาณ OTA กล้องจะอัปเดตซอฟต์แวร์และรีเซทกลับมาเริ่มต้นที่หน้า “วิธีการใช้งาน” ทำการกดปุ่มโอเคเพื่อค้นหาช่อง



4. หรืออีกวิธีหนึ่งในการทำ OTA ที่รวดเร็วกว่า คือ วิธีการ “กำหนดเอง” ให้ตั้งค่า
 OTA ดังนี้ แล้วกดปุ่ม OK



5. เมื่อกล่องได้รับสัญญาณ OTA จะทำโหลดซอฟต์แวร์



6. เมื่อโหลดซอฟต์แวร์จน 100% กล่องจะทำการเขียนไฟล์ลง Flash memory
 ระหว่างนี้ห้ามดึงปลั๊กไฟออก

7. จบขั้นตอน

กวดตรวจสอบซอฟต์แวร์เวอร์ชัน

กดปุ่มตั้งค่าบนรีโมทเพื่อเข้าหน้าเมนู หลังจากนั้นกดปุ่ม “ข้อมูลช่อง” บนรีโมท
จะแสดงซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด

Mar: 2015.12.01.V31 L5

เมื่อดูซอฟต์แวร์เวอร์ชันเสร็จแล้วให้กดปุ่มข้อมูลช่องอีกครั้งเพื่อกลับเข้าหน้า
เมนูหลัก

